

Pratiques de biosécurité pour la gestion de la santé des animaux	Auto-évaluation				Remarques
	Toujours / souvent	Parfois	Jamais	S.O.	
Les moutons nécessaires au maintien et à la croissance de mon troupeau sont nés sur ma ferme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
J'achète de nouveaux moutons d'un nombre limité de sources.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lorsque j'achète de nouveaux moutons, je connais l'état de santé de chaque animal et du <b>troupeau d'origine</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mes achats de moutons sont appuyés par des documents concernant l'état de santé et de maladies des animaux.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lorsque mes moutons participent à une foire agricole, je prends les mesures nécessaires pour réduire le risque de transmission de maladies par d'autres moutons.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
J'évite le <b>mélange d'animaux</b> entre mes animaux et ceux d'autres fermes pendant le transport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
J'ai une aire d'isolement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tous les nouveaux moutons qui arrivent à ma ferme sont isolés pendant un certain temps en fonction des maladies préoccupantes particulières pour ma ferme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tous les moutons qui reviennent à ma ferme (p. ex. après avoir participé à une foire, les moutons ou les béliers prêtés) sont isolés pendant un certain temps selon les maladies préoccupantes particulières pour ma ferme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les moutons dans une aire d'isolement sont surveillés quotidiennement pour des signes de maladie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les moutons dans une aire d'isolement n'ont pas de contact direct ou indirect (aliments, eau, équipement partagé) avec mon troupeau principal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L'équipement utilisé pour le traitement, la manipulation et autres tâches agricoles dans l'aire d'isolement ne sert qu'à cette fin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Pratiques de biosécurité pour la gestion de la santé des animaux	Auto-évaluation				Remarques
	Toujours / souvent	Parfois	Jamais	S.O.	
Lorsque l'équipement utilisé pour le traitement, la manipulation et autres tâches agricoles dans l'aire d'isolement est utilisé pour le troupeau principal, l'équipement est nettoyé et désinfecté entre chaque usage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Des vêtements et des chaussures réservés sont utilisés pour travailler avec les moutons dans l'aire d'isolement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mes employés travaillent avec le troupeau principal avant de traiter les moutons de l'aire ou des aires d'isolement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
J'ai mis en œuvre un protocole pour libérer les moutons de l'isolement. (Remarque : ce protocole peut comprendre des tests, des vaccins ou le traitement visant les maladies préoccupantes.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les animaux plus sensibles du troupeau sont séparés des animaux plus vieux ou malades.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La séparation des animaux selon la sensibilité s'applique au déplacement de moutons dans toute la ferme, l'ordre de traitement et le contact des employés de la ferme avec les animaux.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
J'utilise un programme de santé du troupeau pour gérer les maladies de ma ferme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
J'utilise des protocoles de traitement écrits pour gérer les animaux malades.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Je suis des protocoles écrits pour l'usage de tous les médicaments d'ordonnance, y compris les temps de retrait.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La gestion des animaux et des insectes nuisibles est en place.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Je suis un protocole afin de prévenir le contact entre les animaux sauvages et mes moutons.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Je suis un plan de santé pour les chiens de la ferme (de travail, de garde et domestique) qui comprend la vaccination contre la rage et le traitement contre le ténia.	☐	☐	☐		
Les chattes sont opérées afin de réduire le risque de toxoplasmose.	☐	☐	☐		

Remarque : La liste de contrôle ci-dessus ne compte pas tous les aspects à considérer lorsque vous élaborer un plan de biosécurité pour la ferme. Consultez votre Norme nationale de biosécurité à la ferme et le Guide de planification pour les éléments supplémentaires à examiner.